

WPL Diamond

Fullkomin sambyggð fráveituhreinsistöð

**EINFÖLD, ÁREIÐANLEG
OG FYRIRFERÐARLÍTIL**



Yfir 40.000 stöðvar eru þegar seldar um heim allan


WPL Diamond-hreinsistöðin hentar fyrir heimili og atvinnurekstur í hvers kyns jarðvegi þar sem fráveitubúnaður er ekki til staðar.

Hönnun hreinsistöðvarinnar tryggir bestu fáanlega hreinsun á fráveituvatni. Hún endist lengi, er ódýr og örugg í rekstri.

Mynd er ekki í réttum hlutföllum



Einföld og áreiðanleg notkun



Álag

Gerð	DMS2	DMS3	DMS4	DMS5	DMC6	DMC7	DMC8	DMC9
Mannfjöldi (einstaklingar)	1-6	5-11	10-15	14-20	21-27	28-35	36-45	46-55
Stærð blásara (kW)*	0,080	0,090	0,160	0,230	0,230	0,221	0,221	0,221
Heildarorkunotkun	0,080	0,090	0,160	0,230	0,460	0,663	0,663	0,663

*Raunveruleg orkunotkun getur verið breytileg (allt eftir skilvirkni mótors og eðli uppsetningar), uppgæfin stærð er stærð mótors EKKI raunveruleg orkunotkun. Biðja þarf sérstaklega um upplýsingar um framboð blásara..

Mál

Gerð	Mesta ytraþ vermál (m)	*Dýpt inntaks (mm)	Hámarkshæð/ dýpt í jörðu (m)	Þyngd tóm (kg)
DMS2	1,74	630	2,33	155
DMS3	1,96	760	2,59	192
DMS4	1,99	780	2,78	210
DMS5	1,99	780	2,78	210
DMC6	3,30	570	3,35	380
DMC7	3,30	570	3,35	380
DMC8	3,30	580	3,72	460
DMC9	3,30	580	3,72	460

* Dýpra inntak er í boði með hefðbundnum inntakslengingum okkar. +/- 3% vikmörk fyrir öll mál

Uppsetning

- Með hverri stöð fylgja greinagóðar leiðbeiningar um uppsetningu og rekstur.